ANDY s ESD

0SN10244





BESCHREIBUNG

Bequeme Sicherheitsschuhe mit **hohem Schaft** und **weichem**, **gemillten** Leder, **wasserabweisend**. **Sicherheitsschuhe** besonders **atmungsaktiv** dank dem **Wingtex® Innenfutter mit Luftkanälen**, die einen **langanhaltenden Tragekomfort** während des Tages garantieren. **Antistatische Sicherheitsschuhe**, **ESD** - zertifziert und mit **rutschfester Sohle aus PU/PU Light Grip**. Die **anatomische Einlegesohle U-Power Original** mit **selbstmodellierenden Eigenschaften** verteilt das Körpergewicht gleichmäßig auf die ganze Fußsohle und garantiert so Komfort und ein angenehmes Tragegefühl. Die **Zehenschutzkappe AirToe Aluminium** garantiert **Schutz** und Sicherheit für die Zehen und die **Fußspitze**, während das **durchtrittsichere System Save&Flex Plus**, komplett **"Metal Free"**, direkt an den Schaft angenäht ist und so zu 100% die Fußsohle schützt. **Rutschfeste Sicherheitsschuhe** ideal für die **Montage**, **Lagerverwaltung**, **Mauerbau**, **Schreinerarbeiten**, **Klempnerarbeiten**, **Güterverkehr** und **Logistik**, **Reifenmontage**, **Gartenarbeit** und **Landwirtschaft**.

SCHUTZKLASSE

S3S CI FO SR

EU-NORM

EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR

GRÖSSEN

35-48

OBERMATERIAL

Weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend

FUTTER

Wingtex® mit Belüftungskanälen, atmungsaktiv

SCHUTZKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSCHUTZ

Save & Flex® PLUS®, durchtrittsichere Zwischensohle “no metal”

ZWISCHENSOHLE

U-Power original

SOHLE/LAUFSOHLE

PU/PU LIGHT GRIP

ANATOMISCHE EINLEGESOHLE

Natural Confort 11 Mondopoint

AIRTOE ALUMINIUM

Hergestellt aus Aluminium, um Leichtigkeit und Schutz zu vereinen und dabei den thermischen und dynamischen Komfort des Fußes zu gewährleisten. Mit einem Gewicht von etwa 54 Gramm ist er darauf ausgelegt, hohe Sicherheitsstandards zu gewährleisten, ohne den Schuh zu beschweren.

COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.

SAVE & FLEX® PLUS

Save & Flex® PLUS Durchtrittschutz-Einlage. Textile, metallfreie Schutzeinlage, die im Vergleich zu herkömmlichen Stahleinlagen ein geringeres Gewicht und eine höhere Flexibilität bietet. Da sie direkt mit dem Obermaterial vernäht ist, gewährleistet sie einen vollständigen Schutz der gesamten Fußsohle. Sie bietet einen Durchtrittschutz des Sohlenbodens bis 1100 N gemäß den geltenden Sicherheitsnormen.

U-POWER ORIGINAL

Anatomisch geformte Einlegesohle mit Fußgewölbestruktur aus einer weichen dynamischen BASF-Mischung. Sie verfügt über selbstanpassende Eigenschaften, die entwickelt wurden, um den Druck des Körpergewichts gleichmäßig auf die Fußsohle zu verteilen, Druckpunkte zu reduzieren und den dynamischen Tragekomfort zu optimieren.

ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Technologie zur kontinuierlichen Ableitung elektrostatischer Ladungen, die sich im menschlichen Körper ansammeln, in den Boden. Die zertifizierten Schuhe erfüllen die Anforderungen der Normen CEI EN 61340 zum Schutz elektronischer Bauteile und eignen sich für den Einsatz in EPA-Bereichen (Electrostatic Protected Area) sowohl bei der Herstellung als auch bei der Handhabung empfindlicher Geräte.

TECHNOLOGIEN

COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.