



**Modell:** BOB s ESD

**Schutzklasse:** S3S CI FO SR

**Artikel:** 0SN10234

**EU-Norm:** EN ISO 20344:2021

## BESCHREIBUNG

**Sicherheitsschuhe mit hohem Schaft** mit **Obermaterial** aus **Putek Plus** mit sehr hohem **Abriebschutz**. Das **Innenfutter WingTex** hat **Luftkanäle**, mit speziellen Mikrozellen, welche die Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und so eine hohe **Atmungsfähigkeit** und **langandauernden Tragekomfort** gewährleisten. **Sicherheitsschuhe mit antistatischer, rutschfester** und **ölbeständiger Laufsohle**, ideal für alle, die auf rutschigen oder mit Öl verschmutzten Oberflächen arbeiten. Die Sohle ist aus PU/PU Light Grip. Die **Einlegesohle U-Power Original** ist für einen **höheren Komfort** und einen **langanhaltenden Tragekomfort** ausgelegt. Sie hat **selbstmodellierende Eigenschaften**, mit denen das Körpergewicht gleichmäßig auf die gesamte Fußsohle verteilt wird. Die Zehen und die Fußsohle werden durch die **Zehenschutzkappe AirToe Aluminium** und das **durchtrittsichere System Save&Flex Plus**, die innovative **leichte, elastische** und **durchstichfeste Zwischensohle „no metal“**, die direkt an den Schaft angenäht ist, sodass die gesamte Fußfläche abgedeckt ist, geschützt. Ideale **Sicherheitsschuhe** für alle, die als **Lagerverwalter, Maurer, Zimmerer, Gärtner, Landwirt, Reifenmonteur, Mechaniker** und in der **Logistik** und im **Güterverkehr** arbeiten.

### OBERMATERIAL

PUTEK® PLUS hochabriebfest

### FUTTER

Wingtex® mit Belüftungskanälen, atmungsaktiv

### SCHUTZKAPPE

AirToe Aluminium

### DURCHTRITTSCHUTZ

Save & Flex PLUS®, durchtrittsichere Zwischensohle "no metal"

### ZWISCHENSOHLE

U-POWER original

### SOHLE/LAUF SOHLE

PU/PU LIGHT GRIP

### ANATOMISCHE EINLEGESOHLE

Natural Confort 11 Mondopoint

### VERFÜGBARE GRÖSSEN

35-48



PU Tek PLUS\*  
HYPERTEX technology

Save & Flex  
plus

wingtex

Airtoe  
ALUMINIUM

Natural  
CONFORT 11

PU LIGHT  
GRIP

U-POWER  
ORIGINAL

