



Modèle: ACTIVE s ESD

Article: ORL20066

Classe de Protection: S1 PS FO SR

Norme UE: EN ISO 20345:2022

DESCRIPTION

Les chaussures de sécurité redlion avec embout en aluminium airtoe et semelle anti perforation non métallique sont conçues pour un confort durable. Basses, légères, avec une tige en croûte velours et nylon, fermeture par lacets et un soufflet en nylon qui améliore le confort. Ces chaussures sont capables de procurer un bien-être durable au pied et de garantir confort et légèreté grâce à une semelle en mousse de polyuréthane souple dotée du système Infinergy® innovant. La structure de la semelle anti-abrasion, et antistatique en PU souple assure adhérence, sécurité et stabilité de la posture. La doublure Wingtex® permet l'absorption et l'évacuation, de l'humidité provoquée par la transpiration. Cette chaussure est convient aux environnements secs, au transport, à la logistique, au secteur tertiaire et des services.

| TIGE | DOUBLURE | EMBOUT |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Fibre textile ultra respirante en nylon et cuir croûte velours souple | Wingtex à tunnel d'air respirant | AirToe Aluminium |
| ANTIPERFORATION | SEMELLE INTERMÉDIAIRE | SEMELLE/BANDE DE ROULEMENT |
| Save & Flex PLUS, semelle anti-perforation textile "no metal" | U-POWER original | PU/PU et Infinergy® |
| SEMELLE ANATOMIQUE | TAILLES DISPONIBLES | |
| Natural Confort 11 Mondopoint | 35-48 | |

