



Modèle: DOMINGO s

Classe de Protection: S3S CI HI HRO FO SR

Article: 0RI11034

Norme UE: EN ISO 20344:2021

DESCRIPTION

Chaussures de travail montantes avec tige en **Putek® Plus** hautement résistant à l'abrasion, respirant et hydrofuge. Bandes latérales, lacets et semelle de couleur contrastée. **Chaussures de sécurité** avec **embout AirToe Composite** et système **anti-perforation textile** pour protéger la partie antérieure et la plante du pied. Le confort est garanti par la présence de la **semelle intérieure WOW2** qui, grâce à la combinaison entre la structure de voûte plantaire automodelante et l'**insert anti-fatigue**, réduit le stress corporel et améliore la sensation de **confort** et **bien-être**. **Chaussures de sécurité pour homme** avec semelle **antidérapante, résistante aux hydrocarbures, antistatique** et **anti-abrasion** convenant à différents domaines d'activité, en particulier pour : **pompiers, mécaniciens** et **monteurs de pneus, agriculture** et **jardinage, transport & logistique, chantier** et **maçon, artisans, menuisiers, électriciens, plombiers, peintres, ouvriers**. **Chaussures de sécurité** avec une protection spéciale de la semelle contre le froid (Avec temp. ≤ 10 °C.).

TIGE

PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant

DOUBLURE

WingTex avec tunnel d'air respirant

EMBOUT

AirToe Composite

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELLE INTERMÉDIAIRE

Anti-fatigue WOW2

SEMELLE/BANDE DE ROULEMENT

PU/VIBRAM

SEMELLE ANATOMIQUE

Natural Confort 11 Mondopoint

TAILLES DISPONIBLES

38-47



PU Tek **PLUS***
HYPERTEX technology

Airtoe[®]
COMPOSITE

Natural
CONFORT¹¹



COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.