



Modèle: **GREGOR ESD**

Article: 0RT20154

Classe de Protection: S3S CI HI HRO FO SR

Norme UE: EN ISO 20345:2022+A1:2024

DESCRIPTION

GREGOR S3 SRC CI ESD allie sécurité et confort pour un usage professionnel quotidien. Elles est dotée d'un embout ultra léger en NanoFiber, d'une semelle antiperforation ultra légère, d'une semelle extérieure adhérente, résistante aux hydrocarbures et à la chaleur (HRO), ainsi que d'une protection ESD, offrant une sécurité optimale sur les surfaces exigeantes. La doublure respirante et la semelle intérieure anatomique U-Power Original assurent un confort et un maintien prolongés, ce qui en fait la chaussure idéale pour les environnements industriels, logistiques et techniques.

TIGE

Cuir Nubuck souple noir foulonné

DOUBLURE

Wingtex® à tunnel d'air respirant

EMBOUT

Embout NanoFiber, ultraléger, free metal.

ANTIPERFORATION

Semelle anti-perforation ultra-légère.

SEMELLE INTERMÉDIAIRE

U-POWER Original.

SEMELLE/BANDE DE ROULEMENT

Caoutchouc HRO noir

SEMELLE ANATOMIQUE

Natural Confort 11 Mondopoint®

TAILLES DISPONIBLES

-



Nanofiber