



Modèle: STINGER ESD

Article: 0RE20084

Classe de Protection: S3S CI HI HRO FO SR

Norme UE: EN ISO 20345:2022+A1:2024

DESCRIPTION

La chaussure de travail Stinger associe robustesse et confort dans un design moderne. La tige en Putek Hexagon, déperlante et hautement résistante à l'abrasion, offre une protection durable et une bonne respirabilité. L'embout Fibertoe assure une sécurité optimale tout au long de la journée, tandis que la semelle anti-perforation ultra-légère prévient les perforations sans sacrifier le confort. La semelle en EVA + caoutchouc bleu offre une adhérence exceptionnelle et une touche de style. Totalement sans métal, Stinger est idéale pour ceux qui recherchent des performances de haut niveau.

| TIGE | DOUBLURE | EMBOUT |
|---|-----------------------------------|----------------------------|
| Putek Hexagon extrêmement résistante à l'abrasion, déperlante et respirante | Wingtex® à tunnel d'air respirant | FiberToe |
| ANTIPERFORATION | SEMELLE INTERMÉDIAIRE | SEMELLE/BANDE DE ROULEMENT |
| Semelle anti-perforation ultra-légère | U-POWER original | EVA + Caoutchouc bleu |
| SEMELLE ANATOMIQUE | TAILLES DISPONIBLES | |
| Natural Confort 11 Mondopoint® | 35-48 | |

