VIBE ESD

0UT10134





DESCRIÇÃO

Vibe é o **sapato de segurança da U-Power** concebido para oferecer a máxima segurança, conforto e praticidade. Fabricado com uma parte superior macia **em pele natural Nubuck de primeira qualidade** , combina um estilo elegante com uma elevada resistência ao desgaste e uma proteção óptima. Equipado com o inovador **BOA® Fit** System, o sapato pode ser calçado e ajustado rapidamente, garantindo um **ajuste preciso e confortável** em qualquer altura. A **biqueira FiberToe** oferece leveza e **segurança contra impactos e esmagamentos** , enquanto a palmilha anti-furos Save & Flex® PLUS protege o pé de furos. A **sola** especial **PU/PU Infinergy® restaura a energia a cada passo** , diminuindo a sensação de fadiga mesmo durante longas horas de trabalho. A escolha de **três palmilhas** originais U-Power **intercambiáveis** garante um ajuste personalizado e confortável. Disponíveis nos tamanhos 35 a 49, estes **sapatos de trabalho de gola alta** são a solução ideal para quem pretende a máxima segurança, conforto e praticidade no dia a dia.

CLASSE DE PROTEÇÃO

S3S CI LG FO SR

NORMA UE

EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S CI LG FO SR

TAMANHOS

35-49

GÁSPEA

Pele Nubuck natural e macia com apoio do calcanhar em TPU

BIQUEIRA

FiberToe

ENTRESSOLA

U-Power original

PALMILHA ANATÓMICA

Natural Confort 11-12-13 Mondopoint

FORRO

Wingtex® com túnel de ar respirável

ANTIPERFURAÇÃO

Save & Flex® PLUS

SOLA/PISO

PU/PU e Infinergy®

FIBERTOE

Fabricado em fibra de vidro para oferecer uma elevada resistência mecânica a impactos e esmagamento. Com um peso de cerca de 52 gramas, garante isolamento térmico, flexibilidade e conforto, mantendo o calçado leve e seguro.

COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.

SAVE & FLEX® PLUS

Inserto antiperfuração Save & Flex® PLUS. Inserto protetor têxtil e sem metal, concebido para oferecer leveza e flexibilidade superiores em comparação com as tradicionais lâminas de aço. Costurado diretamente na gáspea, garante proteção total de toda a planta do pé. Assegura resistência à perfuração da sola até 1100 N, em conformidade com as normas de segurança em vigor.

ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Tecnologia concebida para dissipar continuamente para o solo as cargas eletrostáticas acumuladas pelo corpo humano. O calçado certificado cumpre os requisitos das normas CEI EN 61340 relativas à proteção de componentes eletrónicos, sendo adequado para utilização em áreas EPA (Electrostatic Protected Area), tanto durante os processos de produção como na manipulação de dispositivos sensíveis.

U-POWER ORIGINAL

Palmilha anatómica com estrutura de suporte do arco plantar, feita numa suave mistura dinâmica de BASF. Possui propriedades autoajustáveis concebidas para distribuir uniformemente a pressão do peso corporal pela planta do pé, reduzindo pontos de tensão e otimizando o conforto dinâmico.

BOA® FIT SYSTEM

Sistema de fecho BOA®. Tecnologia de aperto rápido que substitui os atacadores tradicionais por um disco microajustável, cabos leves de aço inoxidável e guias de baixo atrito. Concebido para proporcionar um ajuste preciso, uniforme e personalizado com um simples movimento, garante estabilidade e segurança durante todo o dia de trabalho. O sistema é resistente a impactos, lama e desgaste, e permite retirar rapidamente o calçado quando necessário.

INFINERGY®

Inserto amortecedor em poliuretano expandido de células fechadas, concebido para devolver energia a cada passo. Desenvolvido para reduzir a fadiga muscular, proporciona um retorno de energia constante tanto durante a caminhada como em atividades de trabalho prolongadas, garantindo elevado conforto e amortecimento duradouro em todas as condições de utilização.

COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.

TECNOLOGIAS



















COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.